


PARRILLA INYECTADA

PARRILLA 38 x 38 x 41



ERCA
GROUP S.A.C.

CARACTERISTICAS	MEDIDA	UNIDAD
Altura	41	mm
Malla	38x38	mm
Peso aproximado	21	kg/m ²
Superficie cubierta	100	%
Medida del Panel	4.00 x 1.00 x 0.041	



LUZ cm	U Carga uniforme distribuida (kg/m ²)					C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal)				
	* U Deformación producida con carga uniformemente distribuida.					*C Deformación producida con carga uniformemente distribuida				
40	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000
	*U	0.39	0.52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	2,28
	C	200	400	600	800	1000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34
60	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	*U	0.99	1.32	1,65	1,97	2,30	2,63	2,96	3,29	3,62
	C	100	200	300	400	500	600	700	800	1.000
	*C	0,44	0,88	1,32	1,76	2,19	2,63	3,07	3,51	4,39
75	U	500	600	700	800	900	1.000	1.100		
	*U	2,01	2,41	2,81	3,21	3,62	4,02	4,42		
	C	100	200	300	400	500	600	700		
	*C	1,86	1,71	2,57	3,43	4,29	5,14	6,00	2,08	
100	U	500								
	*U	6,38								
	C	150								
	*C	3,05								

www.ercasac.com.pe / Cel. 981503225 / ventas@ercasac.com.pe

